

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## št. DoP-IT-wdryelasto2-02a

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*  
weberdry elasto2 (comp. A+B)
  
2. *Predvidena uporaba:*  
Izdelek za zaščito površin- premaz  
Zaščita pred vdorom snovi - nadzor vlažnosti  
Dvo-komponentna elastično-cementna masa, primerna za hidroizolacijo rezervoarjev s pitno vodo.
  
3. *Proizvajalec:*  
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Weber  
Sede legale: via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Direzione Generale e Direzione Amministrativa Attività WEBER:  
Via Sacco e Vanzetti, 54  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel +39-0536-837111  
Fax +39-0536-832670  
Web: [www.e-weber.it](http://www.e-weber.it)
  
4. *Pooblaščen zastopnik*  
-
  
5. *Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:*  
Sistem 4+3
  
- 6.a. *Harmoniziran standard:*  
EN 1504-2:2005

### *Priglašeni organ*

*Istituto Giordano S.p.A., kot priglašeni preskusni laboratorij n. 0407, je izvedel začetni preskus tipa za reakcijo na ogenj in izdal povezano poročilo o razvrstitvi.*

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične spec.
CO2 SD prepustnost	> 50 m	EN 1504-2:2005
Paroprepustnost	C I	
Kapilarna absorpcija in vodna prepustnost	< 0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Oprijemna trdnost	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Reakcija na požar	B	
Nevarne snovi	Glej VL	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Canio Celiberti – **Operation Director Weber Italia**



Fiorano Modenese, 31/03/2020

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## št. DoP-IT-wdryelasto2-02b

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*  
weberdry elasto2 (comp. A+B)
  
2. *Predvidena uporaba:*  
Tekoče vgrajevani za vodo neprepustni izdelki za uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepili (C2TEs1, C2TEs2 po EN 12004)
  
3. *Proizvajalec:*  
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Weber  
Sede legale: via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
Direzione Generale e Direzione Amministrativa Attività WEBER:  
Via Sacco e Vanzetti, 54  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel +39-0536-837111  
Fax +39-0536-832670  
Web: [www.e-weber.it](http://www.e-weber.it)
  
4. *Pooblaščen zastopnik*  
-
  
5. *Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:*  
Sistem 4+3
  
- 6.a. *Harmoniziran standard:*  
UNI EN 14891:2012

### *Priglašeni organ*

*Tehnološki center LGAI, S.A., kot priglašeni preskusni laboratorij n. 0370, je izvedel začetne preskuse tipa v skladu s sistemom za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti v okviru sistema 3 za vodotesnost in izdal ustrezno klasifikacijsko poročilo.*

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične spec.
Začetni oprijem	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	EN 14891: 2012
Oprijem po potopitvi v vodo	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Oprijem po toplotni obremenitvi	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Oprijem po negi v vodi	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Oprijem po ciklih zmrzovanja/tajanja	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Sposobnost premoščanja razpok	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Vodotesnost	Ni prehoda	
Sproščanje nevarnih snovi	Glej VL	

7. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia



Fiorano Modenese, 31/03/2020

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza